

scen

een programma van *knmg*

SPIEGELINFORMATIE SCEN 2016

KNMG
September 2017

INHOUD

1.	INLEIDING.....	3
2.	AANTAL CONSULTATIES & INFORMATIE EN ADVIESVRAGEN IN 2016.....	3
	2.1 Aantal consultaties in 2016	3
	2.2 (Nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen.....	4
	2.3 Consultaties binnen instellingen.....	4
	2.4 Aantal informatie- en adviesvragen.....	4
3.	DE PATIENT.....	5
	3.1 Leeftijd en geslacht patiënt bij laatst uitgevoerde consultatie	5
	3.2 Verblijf patiënt laatst uitgevoerde consultatie.....	5
	3.3 Hoofddiagnose laatst uitgevoerde consultatie.....	5
	3.4 Situaties van toepassing op de patiënt.....	6
4.	CONSULTATIE.....	6
	4.1 Specialisme consultvrager (laatste consultatie)	6
	4.2 Besluit/voornemen consultvrager (laatste consultatie).....	6
	4.3 Reden verzoek tot euthanasie (laatste consultatie)	7
	4.4 Oordeel SCEN-arts (laatste consultatie).....	7
	4.5 Percentage uitgevoerde euthanasie (laatste consultatie).....	8
	4.6 Mate waarin de casus als ingewikkeld is ervaren door de SCEN-arts	8
5.	TIJDSINVESTERING CONSULTATIES.....	9
6.	REGIONALE OUTPUT 2016.....	10
	6.1 Respons, aantal consultaties, informatie- en adviesvragen	10
	6.2 Spreiding totaal aantal consultaties per SCEN-arts	12
	6.3 (Nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen.....	13
	6.4 Oordeel SCEN-arts (laatste consultatie).....	15
	6.5 Redenen (nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen (laatste consultatie)	17

1. INLEIDING

In deze rapportage treft u de resultaten aan van de schriftelijke inventarisatie die de KNMG in 2017 heeft gehouden onder de SCEN-artsen. Door middel van een vragenlijst zijn alle SCEN-artsen bevestigd over uitgevoerde consultaties en beantwoorde informatie- en adviesvragen in het jaar 2016.

Voor het genereren van inhoudelijke informatie over uitgevoerde SCEN-consultaties en vragen betreffende informatie en advies is in de vragenlijst uitgegaan van de **laatst uitgevoerde consultatie** en de **laatst ontvangen vraag voor informatie en advies** in 2016. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop de spiegelinformatie is gevraagd in eerdere jaren, met uitzondering van 2015. In 2015 is gevraagd naar de **meest ingewikkelde** consultatie uit 2015. Daarom worden, ter vergelijking met de cijfers van 2016, alleen de cijfers van 2012 t/m 2014 getoond.

De vragenlijst is verzonden naar alle op 31 december 2016 geregistreerde SCEN-artsen en naar de SCEN-artsen waarvan in de loop van 2016 de registratie eindigde, in totaal 709 arts. 542 van de 709 aangeschreven artsen hebben de lijst geretourneerd (76,4 %). 48 respondenten (8,9%) gaven aan dat zij het gehele jaar niet waren ingeroosterd. Redenen hiervoor waren ziekte, privé omstandigheden, werkzaamheden als SCEN-arts gestaakt (maar nog wel ingeschreven in het KNMG-register SCEN-arts) en in het najaar van 2016 opgeleid, maar pas in 2017 opgenomen in het dienstrooster. De spiegelinformatie is gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 494 (actieve) SCEN-artsen. Van hen waren er drie wel ingeroosterd geweest zonder dat zij consultaties hebben gedaan; daarnaast heeft 1 SCEN-arts geen informatie gegeven over de meest recente consultatie. De analyses met betrekking tot de meest recente consultaties zijn dus gebaseerd op 490 vragenlijsten.

Tabel 1.1 Responspercentage

	Aantal bevestigde SCEN-artsen	Aantal vragenlijsten geretourneerd	Respons %
2012	608	493	81.1
2013	668	547	81.9
2014	680	549	80.7
2015	697	546	78.7
2016	709	542	76.4

2. AANTAL CONSULTATIES & INFORMATIE EN ADVIESVRAGEN IN 2016

2.1 Aantal consultaties in 2016

In 2016 zijn in totaal 6194 consultaties uitgevoerd door 494 SCEN-artsen. Het gemiddelde aantal consultaties in 2016 per actieve SCEN-arts was 13 met een spreiding van 0-41.

Tabel 2.1 Aantal consultaties

	Geregistreerde consultaties	Respons %	Consultaties bij 100% respons*
2012	4801	81.1	5920
2013	5704	81.9	6965
2014	5905	80.7	7317
2015	5837	78.7	7418
2016	6194	76.4	8107

*geschat totaal aantal SCEN-consultaties door extrapolatie van het aantal geregistreerde consultaties naar 100% respons

Tabel 2.2. Gemiddelde aantal consultaties per SCEN-arts

	Geregistreerde consultaties	Per SCEN-arts
2012	4801	11
2013	5704	12
2014	5905	12
2015	5837	12
2016	6194	13*

* spreiding=0-41

2.2 (Nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen

Van het totaal aantal consultaties werd in 12.8% geconstateerd dat niet of nog niet was voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.

Tabel 2.3 Percentage van totaal aantal consultaties (nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen

	Percentage (nog) niet voldaan
2012	15.9
2013	15.1
2014	14.3
2015	13.6
2016	12.8

2.3 Consultaties binnen instellingen

Binnen instellingen zijn 1039 (16.8%) consultaties uitgevoerd. Van deze intramurale consultaties werd 21.3% uitgevoerd binnen verpleeghuizen, 21.4% binnen ziekenhuizen, 33.3% binnen hospices, 22.0% binnen verzorgingshuizen en 2.1% in 'andersoortige' instellingen. 14 keer is aangegeven wat voor een instelling dit betrof: 7x begeleid/beschermd wonen, 3x een zorghotel, 2x een palliatieve zorgunit in een verpleeghuis en 1x een GGZ instelling.

Tabel 2.4 Aantal consultaties binnen instellingen

	Aantal Consultaties	Aantal Consultaties binnen instellingen	Percentage consultaties binnen instellingen
2012	4801	949	19.8
2013	5704	1116	19.6
2014	5905	1015	17.1
2015	5837	1005	17.4
2016	6194	1039	16.8

Tabel 2.5 Instellingen waar consultaties plaatsvonden

	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
Verpleeghuis	19.0	18.5	21.3	22.4	21.3
Ziekenhuis	23.3	25.6	21.4	19.8	21.4
Hospice	30.0	28.4	33.3	30.3	33.3
Verzorgingshuis	23.0	24.2	22.0	25.9	22.0
Anders	4.1	3.2	2.1	1.6	2.1*
Totaal	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2.4 Aantal informatie- en adviesvragen

In 2016 werd in totaal 1065 keer een beroep op de SCEN-artsen gedaan voor informatie en advies. Gemiddeld kregen SCEN-artsen 2.4 informatie- en adviesvragen met een spreiding van 0 – 15.

Tabel 2.6 Aantal informatie- en adviesvragen en gemiddeld per SCEN-arts

	Aantal Informatie- en adviesvragen	Gemiddeld per SCEN-arts
2012	1215	2.8
2013	1444	3.0
2014	1297	2.6
2015	*	*
2016	1065	2.4**

* niet gevraagd in 2015

** spreiding 0-15

3. DE PATIENT

In de vragenlijst zijn de SCEN-artsen bevraagd over de **laatst uitgevoerde** consultatie in 2016. Vier van deze vragen hadden betrekking op de patiënt die door de SCEN-arts werd bezocht.

3.1 Leeftijd en geslacht patiënt bij laatst uitgevoerde consultatie

Bij de **laatst uitgevoerde** consultaties in 2016 betrof het in 53.8% van de consultaties een mannelijke patiënt en in 46.2% een vrouwelijke patiënt. Van 482 patiënten is de leeftijd bekend. De gemiddelde leeftijd van de mannelijke patiënten was 73 jaar, van de vrouwelijke patiënten 72 jaar. De jongste patiënt was 28 jaar, de oudste 103 jaar.

3.2 Verblijf patiënt laatst uitgevoerde consultatie

Bij de **laatst uitgevoerde** consultatie verbleef 81.2% van de patiënten thuis, 5.7% in een verzorgingshuis, 3.3% in een ziekenhuis, 4.7% in een verpleeghuis, 4.9% in een hospice. In één geval was het ergens anders, namelijk in een resocialisatiehuis GGZ.

Tabel 3.1 Verblijf patiënt (laatst uitgevoerde consultatie)

	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Thuis	79.9	79.2	81.3		81.2
Verzorgingshuis	5.6	4.9	4.1		5.7
Ziekenhuis	2.9	4.9	4.3		3.3
Verpleeghuis	3.8	3.3	2.6		4.7
Hospice	6.8	7.4	7.3		4.9
Anders	0.9	0.2	0.4		0.2
Totaal	100.0	100.0	100.0		100.0

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend. (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie)

3.3 Hoofddiagnose laatst uitgevoerde consultatie

'Kanker overig' werd in de meeste gevallen als hoofddiagnose genoemd (24.0%). Longkanker is daarna de meest genoemde hoofddiagnose (18.2%). Ouderdom / algehele achteruitgang werd in 5,1% genoemd; dementie in 2.9% en een psychiatrisch ziektebeeld in 2.5%.

Onder 'anders' werden vijf aandoeningen meer dan 1x genoemd: Parkinson (7x), nierfalen (6x), longfibrose (5x), MSA (3x), progressieve spierziekte (2x). Verder werd 2x vermeld dat er geen hoofddiagnose was.

Tabel 3.2 Hoofddiagnose laatst uitgevoerde consultatie

Hoofddiagnose	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Longkanker	16.1	15.8	17.9		18,2
Dikke darmkanker	10.9	7.2	10.6		8,0
Prostaatkanker	2.7	3.3	3.9		4,5
Maagkanker	3.9	2.2	2.2		2,5
Borstkanker	5.4	3.7	5.5		3,3
Pancreaskanker	7.0	7.4	7.7		4,7
Kanker overig	25.9	23.2	23.4		24,0
CVA	2.3	2.2	2.9		2,9
Hartfalen	2.5	2.8	3.3		4,1
MS/ALS	5.7	3.7	3.3		3,7
COPD	4.1	3.7	3.9		5,3
Ouderdom/ algehele achteruitgang	2.5	5.0	3.5		5,1
Dementie	2.5	1.3	2.0		2,9
Psychiatrisch ziektebeeld	1.1	2.6	0.8		2,5
Anders	7.5	5.0	9.2		8,4
Totaal	100.0	100.0	100.0		100.0

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend. (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie)

3.4 Situaties van toepassing op de patiënt

Bij de **laatst uitgevoerde** consultaties is in 2016 (voor het eerst) ook gevraagd of er naast de hoofddiagnose een of meer van de volgende situaties van toepassing waren op de patiënt: een (ernstige) somatische aandoening, een psychiatrische aandoening, een stapeling van ouderdomsklachten, dementie, en psychosociale of existentiële problemen. Tabel 3.3 laat zien dat 'een (ernstige) somatische aandoening' het vaakst werd genoemd (62.5%), op afstand gevolgd door 'een stapeling van ouderdomsklachten' (14.7%), psychosociale of existentiële problemen (8.8%), een psychiatrische aandoening (4.4%) en dementie (2.4%).

Tabel 3.3 Situaties die naast de hoofddiagnose van toepassing waren op de patiënt

	%
Een (ernstige) somatische aandoening	62.5
Een psychiatrische aandoening	4.4
Een stapeling van ouderdomsklachten	14.7
Dementie	2.4
Psychosociale of existentiële problemen	8.8

4. CONSULTATIE

4.1 Specialisme consultvrager (laatste consultatie)

Van de **laatst uitgevoerde** consultaties in 2016 werd 84.3% aangevraagd door huisartsen, 2.0% door medisch specialisten, 3.7% door specialisten ouderengeneeskunde en 10.0% door een arts van de Levensindekliniek. Van de 48 consultvragers werkzaam bij de levensindekliniek is van 29 aangegeven welk specialisme zij hebben: 16 huisartsen, 6 medisch specialisten en 7 specialisten ouderengeneeskunde.

Tabel 4.1 Specialisme consultvrager (bij laatst uitgevoerd consultatie)

	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Huisarts	91.6	87.2	87.2		84.3
Medisch specialist	2.9	5.8	4.1		2.0
Specialist ouderengeneeskunde	4.7	4.3	3.4		3.7
Arts levensindekliniek**	-	2.3	5.1		10.0
Anders	0.7	0.4	0.2		-
Totaal	100.0	100.0	100.0		100.0

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend. (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie)

** 'Arts Levensindekliniek' is met ingang van 2013 als aparte categorie opgenomen. Door een andere wijze van vraagstelling is het percentage van 2016 niet zonder meer vergelijkbaar met voorgaande jaren.

4.2 Besluit/voornemen consultvrager (laatste consultatie)

In 24.6% van alle **laatst uitgevoerde** consultaties bleek dat de consultvragende arts 'het verzoek van de patiënt waarschijnlijk wilde inwilligen', in 45.2% had de consultvragende arts 'besloten het al in te willigen' en in 24.6% 'was aan de patiënt al toegezegd het verzoek in te willigen'.

Tabel 4.2 Wat was het besluit/voornemen van de consultvrager tijdens het eerste contact? (bij laatst uitgevoerd consultatie)

	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Had al toegezegd verzoek in te willigen	21.2	19.5	18.9		24.6
Had al besloten het in te willigen	41.1	44.9	46.2		45.2
Wilde het waarschijnlijk inwilligen	30.0	26.7	28.3		24.6
Twijfelde nog over al dan niet inwilligen	5.4	6.8	5.3		4.3
Wilde waarschijnlijk niet inwilligen	1.4	1.4	0.4		0.4
Wilde het zeker niet inwilligen	0.2	0.4	0.6		0.8
Weet niet	0.7	0.2	0.2		-
Totaal	100.0	100.0	100.0		100.0

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend. (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie).

4.3 Reden verzoek tot euthanasie (laatste consultatie)

Als reden van de patiënt voor het verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt algehele zwakte/moeheid het meest aangegeven (47.2%).

Enkele vaker genoemde redenen onder 'anders' waren: angst voor toekomstig lijden (16x), niet kunnen communiceren (6x), dreiging van complicaties (bijv. dwarslaesie of darmafsluiting; 6x), niet meer kunnen eten of drinken (5x).

Tabel 4.3 Wat waren de belangrijkste redenen van de patiënt voor het verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding? (bij laatst uitgevoerd consultatie)

Meerdere redenen mogelijk.	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Ontluistering/verlies van waardigheid	55.9	48.8	44.5		38.7
Algehele zwakte/moeheid	57.9	55.8	55.7		47.2
Levensmoeheid	4.8	7.8	4.7		3.3
Lijden had geen zin meer	24.7	23.0	22.6		15.6
Lijden zonder zicht op verbetering	44.1	50.0	45.5		37.8
Pijn	30.5	31.3	34.8		29.6
Braken	8.4	9.7	10.8		8.-
Angst om te stikken	10.6	11.1	8.5		10.9
Invaliditeit	11.3	14.4	14.6		17.8
Depressie	0.7	2.3	1.4		1.3
Afhankelijkheid	34.8	38.9	36.2		43.7
Niet tot last familie/omgeving	4.5	5.3	4.5		5.4
Benauwdheid	15.8	19.5	16.5		18.9
Anders, namelijk.....	15.4	17.1	15.7		15.7

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie).

4.4 Oordeel SCEN-arts (laatste consultatie)

In 2016 was 83.7% van de SCEN-artsen bij de **laatst uitgevoerde** consultatie van oordeel dat was voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. Indien (nog) niet voldaan was aan de zorgvuldigheidseisen, werd 'geen ondraaglijk lijden' het meest genoemd als reden (77.3%).

Tabel 4.4 Wat was het oordeel van de SCEN-arts? (bij laatst uitgevoerd consultatie)

	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan	81.4	80.3	86.9		83.7
Nog niet aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan	14.3	14.1	8.4		12.7
Niet aan de zorgvuldigheidseisen voldaan	4.3	5.6	4.7		3.7
Totaal	100.0	100.0	100.0		100.0

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie.)

Tabel 4.5 Om welke redenen vonden de SCEN-artsen dat (nog) niet was voldaan aan de zorgvuldigheidseisen? (bij laatst uitgevoerd consultatie)

Meer redenen mogelijk	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Geen ondraaglijk lijden	65.4	66.3	54.0		77.3
Geen uitzichtloos lijden	14.8	11.6	12.7		13.3
Geen vrijwillig verzoek	8.6	5.3	1.6		16.7
Geen weloverwogen verzoek	27.2	26.3	36.5		12.0
Andere behandelingsmogelijkheden onvoldoende geprobeerd	13.6	15.8	25.4		12.0

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie).

In de vragenlijst van 2013 is voor de eerste keer de vraag opgenomen of bij de patiënt van de **laatst uitgevoerde** consultatie reeds eerder een consultatie had plaatsgevonden, door dezelfde SCEN-arts of door een collega SCEN-arts. Het blijkt dat in 2016 in 8% van de consultaties sprake was van een herhaalde consultatie.

Tabel 4.6 Had bij deze patiënt al eerder een SCEN-consultatie plaatsgevonden, door u of door een collega SCEN-arts?

	2013 (%)	2014 (%)	2015*	2016 (%)
Ja	7	6		8
Nee	93	93		89
Weet niet	0	1		3

* Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie).

4.5 Percentage uitgevoerde euthanasie (laatste consultatie)

In 2016 heeft bij 79.3% van de **laatst uitgevoerde** consultaties de euthanasie of hulp bij zelfdoding plaatsgevonden.

Tabel 4.7 Heeft de euthanasie plaatsgevonden? (bij laatst uitgevoerde consultatie)

	2012 (%)*	2013 (%)	2014 (%)	2015**	2016 (%)
Ja	-	72.5	79.0	73.9	79.3
Nee	-	18.3	13.1	15.1	11.5
Weet niet	-	9.2	8.0	11.1	9.2
Totaal		100.0	100.0	100.0	100.0

* Door een fout in de vragenlijst over 2012 zijn de resultaten van dat jaar niet vergelijkbaar met die van de andere jaren. Daarom is het resultaat van 2012 niet opgenomen in de tabel.

** Geen gegevens over laatst uitgevoerde consultatie bekend (in 2015 gevraagd naar meest ingewikkelde consultatie).

4.6 Mate waarin de casus als ingewikkeld is ervaren door de SCEN-arts

In 2016 is voor het eerst gevraagd in hoeverre de consulent de **laatst uitgevoerde** consultatie ten aanzien van een aantal aspecten ingewikkeld vond (van 1= helemaal niet ingewikkeld, tot 5=zeer ingewikkeld). In tabel 4.8 is te zien dat in 20.2% van de consultaties een of meer aspecten ingewikkeld werden gevonden. Het beoordelen van de zorgvuldigheidseisen (13.2%) en het contact met of de houding van de patiënt (9.5%) werden het meest als ingewikkeld ervaren.

Tabel 4.8 Percentage casus die als ingewikkeld werden ervaren door de SCEN-arts (score 4 en 5)* op 4 verschillende aspecten

Per aspect	% ingewikkeld
Beoordelen zorgvuldigheidseisen	13.2
Contact met/houding van patiënt	9.5
Contact met/houding van naasten	4.3
Contact met/houding van zorgverleners	2.7
Een of meerdere aspecten als ingewikkeld ervaren	20.2

* scores: van 1=helemaal niet ingewikkeld tot 5=zeer ingewikkeld;

5. TIJDSINVESTERING CONSULTATIES

In 2016 zijn extra vragen gesteld over de tijdsinvestering van de verschillende onderdelen van de **laatst uitgevoerde** consultatie. In tabel 5.1 is te zien dat consultaties in totaal gemiddeld 4 uur en 40 minuten duurden en dat er grote variatie was in tijdsinvestering (tussen 45 minuten en 11 uur). Gemiddeld werd de meeste tijd besteed aan het maken van het consultatieverslag (gemiddelde een uur en 36 minuten), gevolgd door het bezoek aan de patiënt (gemiddeld één uur en 2 minuten).

Tabel 5.1 Tijd die de verschillende onderdelen van de consultatie gekost hebben (bij laatst uitgevoerde consultatie).

	gemiddeld	standaard deviatie	minimum	maximum
Het gesprek met de behandelend arts	0:25	0:19	0:00	4:15
Inzien van (een kopie van) het medisch dossier	0:31	0:24	0:00	4:00
Bezoek patiënt	1:02	0:24	0:15	4:30
Reistijd	0:52	0:28	0:00	4:00
Het maken van een consultatieverslag	1:36	0:45	0:15	4:30
Het mondeling toelichten van het consultatieverslag aan de behandelend arts	0:14	0:21	0:00	5:00
Totaal	4:40	1:31	0:45	11:00

Uit tabel 5.2 blijkt dat er een grote variatie is in de mate waarin de consultatie binnen of juist buiten kantooruren plaats vindt. In 41.7% van de consultaties vindt meer dan de helft van de aan de consultatie verbonden werkzaamheden buiten kantooruren plaats.

Tabel 5.2 Deel van de consultatie dat buiten kantooruren plaatsvond (bij laatst uitgevoerde consultatie).

	%
0% buiten kantooruren	20.2
1-25% buiten kantooruren	10.6
26-50% buiten kantooruren	27.5
51-75% buiten kantooruren	12.5
76-99% buiten kantooruren	17.3
100% buiten kantooruren	11.9
Totaal	100

Tenslotte is nagegaan of in de periode na het afronden van de consultatie nog contact was geweest tussen de SCEN-arts en de consultvragend arts. Dit was het geval in 46.8% van de consultaties. Wanneer dit het geval was kostte dat gemiddeld 23 minuten (spreiding 15 minuten tot 5 uur).

Tabel 5.3 Percentage SCEN-artsen die na afronden consultatie contact heeft gehad met consultvragend arts en tijdsduur (bij laatst uitgevoerde consultatie)

	%	min
Heeft nog contact gehad na afronden consultatie met consultvragendarts	46.8	23

6. REGIONALE OUTPUT 2016

6.1 Respons, aantal consultaties, informatie- en adviesvragen

PER SCEN REGIO	Respons %				Consultaties				Consultaties Intramuraal				Info en Advies			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015*	2016
Almere	7.03	75.0	87.5	53.8	83	85	94	44	13	10	19	1	16	14		8
Amstelland Aalsmeer	85.7	83.3	66.7	83.3	100	70	66	58	15	11	13	16	13	17		12
Amsterdam	76.0	85.2	82.3	78.4	352	329	381	422	84	62	66	76	87	84		68
Arnhem	84.2	90.9	90.0	81.0	112	157	140	161	18	26	18	24	44	56		34
Delft en Westland	100	83.3	87.5	88.9	85	78	67	79	19	13	17	14	10	12		17
Drenthe	80.8	80.0	76.0	76.9	212	170	213	229	42	26	32	29	37	43		18
Friesland	84.0	85.2	75.8	71.0	233	224	172	203	44	38	21	19	28	34		18
Geld. Vallei, Rivierenland	90.9	90.9	100	92.3	97	100	102	115	18	16	15	18	40	20		45
Gooi Eemland NW Vel.	91.7	76.9	89.3	73.3	278	313	326	287	48	63	51	42	82	40		40
Groningen	92.0	78.6	78.6	70.3	213	191	161	179	37	14	13	28	77	60		33
Haaglanden	83.3	79.3	69.0	73.3	287	269	250	326	74	59	46	57	64	33		43
Haarlemmermeer	83.3	83.3	66.7	40.0	74	46	31	53	21	10	4	5	17	7		5
Holland Noord	83.3	81.4	72.7	76.9	473	423	462	567	106	69	68	98	78	84		50
IJmond/M-Kennemerland	55.6	66.7	44.4	50.0	62	110	64	64	17	21	15	13	5	4		3
Midden Brabant	77.3	71.4	78.9	78.9	123	96	132	114	22	15	23	25	39	32		40
Nieuwe Waterweg Nrd	91.7	75.0	75.0	90.9	77	95	91	77	13	16	22	12	13	17		6
Nijmegen	100	93.1	96.4	87.1	205	251	226	194	29	36	36	22	46	43		34
Noord-Brabant NO	90.5	87.5	80.8	59.0	160	165	207	147	23	32	27	23	80	69		33
N- en M -Limburg	82.4	73.7	81.0	80.0	162	192	168	199	37	45	26	42	42	53		44
Oude IJssel	100	62.5	85.7	100	58	33	39	47	18	4	4	9	8	20		22
Rijnland M-Holland	69.6	76.2	86.2	66.7	206	223	228	259	23	28	27	37	54	51		31
Rotterdam	85.2	77.4	87.9	78.1	273	284	300	280	57	49	54	56	73	77		46
TOTAAL NEDERLAND	81.1	80.7	78.7	76.4	5704	5905	5837	6194	1116	1015	1005	1039	1444	1297		1065

Vervolg respons, aantal consultaties, informatie- en adviesvragen

PER SCEN REGIO	Respons %				Consultaties				Consultaties Intramuraal				Info en Advies			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015*	2016
Stedendriehoek	72.0	83.3	80.0	85.2	218	175	206	196	41	31	36	33	73	65		37
Twente	84.0	95.8	92.3	88.4	219	243	242	277	38	37	30	46	55	41		63
Utrecht	82.1	93.3	76.5	78.4	293	314	312	338	71	58	68	60	53	69		41
West-Brabant	82.8	80.0	75.8	76.5	226	215	231	286	34	29	37	42	70	58		52
Zeeland	80.9	100	93.8	94.1	116	122	137	153	26	26	23	28	25	18		36
Zuid-Holland Zuid	86.2	85.7	85.7	85.7	105	145	137	141	20	20	28	22	22	42		46
Zuid Kennemerland	5.5	69.2	76.9	66.7	122	167	191	183	27	29	53	46	35	14		26
Zuid Limburg	80	83.3	80.0	73.1	187	257	250	231	36	65	65	52	59	37		40
Zuidoost-Brabant	77.3	75.0	50.0	71.4	192	221	143	191	26	43	38	32	64	54		53
Zwolle Flevoland	76.9	66.7	57.1	64.3	101	115	68	111	19	14	10	19	35	29		23
TOTAAL NEDERLAND	81.1	80.7	78.7	76.4	5704	5905	5837	6194	1116	1015	1005	1039	1444	1297		1065

* niet gevraagd in 2015

6.2 Spreiding totaal aantal consultaties per SCEN-arts

SPREIDING AANTAL CONSULTATIES PER SCEN-ARTS	2013	2014	2015	2016
Almere	2-19	4-15	3-11	5-10
Amstelland Aalsmeer	20-35	11-25	13-24	7-16
Amsterdam	3-30	2-40	4-36	3-41
Arnhem	2-11	2-17	1-13	3-22
Delft en Westland	7-22	12-20	8-19	3-19
Drenthe	3-24	2-22	3-25	2-24
Friesland	5-22	6-29	4-18	2-19
Gelderse Vallei, Rivierenland	2-21	4-18	4-14	4-19
Gooi Eemland NW Veluwe	4-28	2-32	1-34	1-26
Groningen	4-22	3-22	0-19	2-20
Haaglanden	1-30	3-27	5-24	4-25
Haarlemmermeer	14-26	1-18	4-14	18-35
Holland Noord	6-36	1-29	2-38	3-33
IJmond / Midden-Kennemerland	7-18	11-26	9-27	13-24
Midden-Brabant	2-15	2-13	4-21	0-17
Nieuwe Waterweg Nrd	3-16	6-15	6-20	1-20
Nijmegen	2-19	4-17	2-16	0-18
Noord-Brabant NO	3-18	5-17	7-25	10-25
Noord- en Midden-Limburg	5-25	4-40	1-22	3-25
Oude IJssel	2-13	4-12	2-8	0-9
Rijnland Midden Holland	6-34	7-28	8-25	8-39
Rotterdam	4-31	4-29	3-32	2-24
Stedendriehoek	5-27	0-23	2-21	2-24
Twente	4-26	7-21	2-23	7-20
Utrecht	2-23	2-24	2-27	6-29
West-Brabant	3-25	4-20	3-25	4-28
Zeeland	2-14	0-14	4-16	5-17
Zuid-Holland Zuid	3-23	2-19	3-17	5-16
Zuid Kennemerland	11-30	1-40	5-37	7-34
Zuid-Limburg	3-21	4-37	5-44	4-29
Zuidoost-Brabant	2-42	4-26	7-34	5-32
Zwolle Flevoland	3-18	6-36	5-20	12-25
TOTAAL NEDERLAND	1-36	0-40	0-44	0-41

6.3 (Nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen

SCEN regio	Totaal aantal consultaties				Aantal (nog) niet voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen				Percentage (nog) niet voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Almere	83	85	94	44	17	14	18	33	20.5	16,5	19.1	75.0
Amstelland Aalsmeer	100	70	66	58	15	9	4	6	15.0	12,9	6.1	10.3
Amsterdam	352	329	381	422	43	42	46	45	12.2	12,8	12.1	10.7
Arnhem	112	157	140	161	19	20	14	16	17.0	12,7	10.0	9.9
Delft en Westland	85	78	67	79	1	9	3	10	1.2	11,5	4.5	12.7
Drenthe	212	170	213	229	36	24	37	43	17.0	14,1	17.4	18.8
Friesland	233	224	172	203	37	40	36	36	15.9	17,9	20.9	17.7
Geld. Vallei Rivierenland	97	100	102	115	14	11	7	11	14.4	11,0	6.9	9.6
Gooi Eemland NW Vel.	278	313	326	287	32	24	29	26	11.5	7,7	8.9	9.1
Groningen	213	191	161	179	28	23	21	27	13.1	12,0	13.0	15.1
Haaglanden	287	296	250	326	38	55	39	41	13.2	18,6	15.6	12.6
Haarlemmermeer	74	46	31	53	14	9	2	3	18.9	19,6	6.5	5.7
Holland Noord	473	423	462	567	53	66	62	80	11.2	15,6	13.4	14.1
IJmond M-Kennemerland	62	110	64	64	16	17	8	9	25.8	15,5	12.5	14.1
Midden-Brabant	123	96	132	114	17	15	24	19	13.8	15,6	18.2	16.7
Nieuwe Waterweg Nrd	77	95	91	77	20	16	12	7	26.0	16,8	13.2	9.1
Nijmegen	205	251	226	194	37	34	39	35	18.0	13,5	17.3	18.0
Noord-Brabant NO	160	165	207	147	22	22	31	13	13.8	13,3	15.0	8.8
N en M - Limburg	162	192	168	199	35	43	33	19	21.6	22,4	19.6	9.5
Oude IJssel	58	33	39	47	11	9	8	10	19.0	27,3	20.5	21.3
Rijnland Midden Holland	206	223	228	259	29	26	33	24	14.2	11,7	14.5	9.3
Rotterdam	273	284	300	280	39	37	30	34	14.3	13,0	10.0	12.1
TOTAAL NEDERLAND	5704	5905	5837	6194	847	842	788	793	14.8	14,3	13.5	12.8

Vervolg (nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen

SCEN regio	Totaal aantal consultaties				Aantal (nog) niet voldaan aan alle zorgvuldigh. Eisen				Percentage (nog) niet voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Stedendriehoek	218	175	206	196	22	21	25	22	10.1	12,0	12.1	11.2
Twente	219	243	242	277	34	24	22	25	15.5	9,9	9.1	9.0
Utrecht	293	314	312	338	35	29	42	31	11.9	9,2	13.5	9.2
West-Brabant	226	15	231	286	45	26	28	31	19.9	12,1	12.1	10.8
Zeeland	116	122	137	153	21	14	16	24	18.1	11,5	11.7	15.7
Zuid-Holland Zuid	105	145	137	141	17	20	22	11	16.2	13,8	16.1	7.8
Zuid-Kennemerland	122	167	191	183	11	19	13	5	9.0	11,4	6.8	2.7
Zuid-Limburg	187	257	250	231	36	49	40	41	19.3	19,1	16.0	17.7
Zuidoost-Brabant	192	221	143	191	36	43	33	33	18.8	19,5	23.1	17.3
Zwolle Flevoland	101	115	68	111	17	22	11	12	16.8	19,1	16.2	10.8
TOTAAL NEDERLAND	5704	5905	5837	6194	847	842	788	793	14.8	14,3	13.5	12.8

6.4 Oordeel SCEN-arts (laatste consultatie)

Oordeel LAATSTE consultatie	Aantal voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen				Aantal NOG NIET voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen				Aantal NIET voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen			
	2013	2014	2015*	2016	2013	2014	2015*	2016	2013	2014	2015*	2016
Almere	8	8		6	2	2		0	1	1		1
Amstelland Aalsmeer	3	3		5	1	0		0	0	1		0
Amsterdam	22	23		23	4	3		3	0	0		0
Arnhem	15	17		11	1	3		5	0	0		0
Delft en Westland	6	3		6	0	1		2	0	1		0
Drenthe	12	14		16	7	4		0	1	0		3
Friesland	18	17		16	1	1		4	1	1		0
Geld. Vallei Rivierenland	8	9		9	1	1		0	0	0		1
Gooi Eeml./NW Veluwe	17	17		16	4	1		3	0	0		0
Groningen	17	18		13	4	2		1	0	1		3
Haaglanden	18	15		18	0	2		4	2	1		0
Haarlemmermeer	4	1		2	0	2		0	0	1		0
Holland Noord	19	32		34	4	1		4	3	0		0
IJmond /M -Kennemerl.	3	6		3	2	0		1	0	0		0
Midden-Brabant	12	13		11	1	0		1	2	0		1
Nieuwe Waterweg Nrd	5	7		8	5	1		0	1	0		0
Nijmegen	19	20		16	2	3		7	3	1		1
Noord-Brabant NO	14	15		11	2	1		0	1	0		0
N en M - Limburg	8	11		13	4	2		3	2	1		0
Oude IJssel	5	3		6	1	1		2	2	1		0
Rijnland Midden Holland	8	13		10	5	2		2	0	0		0
Rotterdam	17	20		24	2	0		0	0	1		1
TOTAAL NEDERLAND	387	425		410	70	43		62	27	23		18

* niet gevraagd in 2015

Vervolg oordeel SCEN-arts (laatste consultatie)

Oordeel LAATSTE consultatie	Aantal voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen				Aantal NOG NIET voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen				Aantal NIET voldaan aan alle zorgvuldigh. eisen			
	2013	2014	2015*	2016	2013	2014	2015*	2016	2013	2014	2015*	2016
SCEN regio												
Stedendriehoek	14	15		11	1	0		6	1	2		1
Twente	14	18		17	5	0		2	0	2		2
Utrecht	15	21		22	3	2		1	3	3		2
West-Brabant	17	17		21	3	1		3	1	3		0
Zeeland	12	12		14	1	3		2	2	0		0
Zuid-Holland Zuid	10	13		12	0	1		0	0	1		0
Zuid Kennemerland	8	8		8	0	1		0	0	0		1
Zuid-Limburg	16	17		12	3	0		3	0	0		1
Zuidoost-Brabant	13	11		11	1	3		2	1	0		0
Zwolle Flevoland	10	8		5	0	0		1	0	0		0
TOTAAL NEDERLAND	387	425		410	70	43		62	27	23		18

* niet gevraagd in 2015

6.5 Redenen (nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen (laatste consultatie)

LAATSTE Consultatie	Aantal geen ondraaglijk lijden				Aantal geen uitzichtloos lijden				Aantal geen vrijwillig verzoek				Aantal geen weloverwogen verzoek				Aantal behandelings mogelijkheden onvoldoende geprobeerd			
	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016
Almere	1	3		0	0	1		0	1	0		1	1	2		0	0	0		0
Amstell. / Aalsmeer	1	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Amsterdam	2	2		1	0	0		0	0	0		0	1	1		0	1	1		0
Arnhem	0	2		4	0	0		1	0	0		0	1	0		0	0	0		1
Delft en Westland	0	1		1	0	0		1	0	0		0	0	1		0	0	1		1
Drenthe	4	2		2	1	0		0	0	0		0	2	1		1	2	1		0
Friesland	1	0		3	1	0		0	0	0		0	0	1		0	1	0		2
Geld. Vall./Rivierenl	0	0		1	0	0		1	1	0		0	0	0		0	0	1		0
Gooi Eeml / NW Vel	1	1		2	1	0		0	0	0		1	2	0		1	0	0		0
Groningen	1	2		3	0	1		1	0	0		2	1	1		1	2	1		2
Haaglanden	2	0		2	2	0		0	0	0		1	1	1		0	1	2		1
Haarlemmermeer	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1		0	0	2		0
Holland Noord	4	1		3	0	0		0	0	0		0	1	0		1	4	0		0
IJmond M-Kennem	2	0		1	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Midden-Brabant	3	0		2	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Nwe Waterweg Nrd	3	0		0	0	1		0	0	0		0	1	0		0	1	0		0
Nijmegen	3	3		6	0	1		1	1	0		2	2	0		0	0	0		0
Noord-Brabant NO	2	0		0	1	0		0	0	1		0	0	0		0	1	1		0
N en M - Limburg	3	3		3	2	1		0	2	0		0	2	0		0	0	0		0
Oude IJssel	2	1		2	1	0		0	0	0		0	2	1		0	0	0		0
Rijnl. M-. Holland	4	2		2	0	0		0	0	0		0	1	1		0	0	1		0
Rotterdam	2	1		1	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1		0
TOTAAL NEDERLAND	61	34		59	11	8		10	5	1		9	23	23		9	11	16		9

Vervolg redenen (nog) niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen (laatste consultatie)

LAATSTE Consultatie	Aantal geen ondraaglijk lijden				Aantal geen uitzichtloos lijden				Aantal geen vrijwillig verzoek				Aantal geen weloverwogen verzoek				Aantal behandelings mogelijkheden onvoldoende geprobeerd			
	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016
SCEN regio	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016	2013	2014	2015 *	2016
Stedendriehoek	1	1		5	0	1		1	0	0		0	0	0		2	1	0		0
Twente	5	1		4	0	0		1	0	0		1	0	2		1	0	1		1
Utrecht	5	1		2	1	0		1	0	0		0	1	3		0	1	2		1
West-Brabant	2	3		3	0	2		0	0	0		0	3	1		0	0	1		0
Zeeland	3	0		1	0	0		1	0	0		0	0	1		0	1	1		0
Z-Holland Zuid	0	1		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Zuid Kennemerland	0	1		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Zuid-Limburg	3	0		2	0	0		1	0	0		1	0	0		2	0	0		0
Zuidoost-Brabant	1	2		2	1	0		0	0	1		0	1	0		0	0	0		0
Zwolle Flevoland	0	0		1	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
TOTAAL NEDERLAND	61	34		59	11	8		10	5	1		9	23	23		9	16	16		9

* niet gevraagd in 2015

